

IMPASTUK POLVERE

Szintkiegyenlítő glettpor

0410.

06/02/06 LRC/nz

Termékleírás

Az IMPASTUK POLVERE egy gipsz alapanyagú, cellulóz adalékanyagú és válogatott töltőanyagokkal kifejlesztett glettpor beltéri használatra. Közvetlenül a felhasználás előtt kell bekeverni. Jól lehet vele dolgozni, vastagon felhordva sem folyik, nem reped, gyorsan kiszárad és könnyen csiszolható.

Felhasználási terület

Az IMPASTUK POLVERE különösen alkalmas a falon lévő egyenetlenségek, lyukak kitöltésére, repedések eltüntetésére a falon, a fa felületen és különböző típusú előregyártott elemeken.

Műszaki jellemzők

Szín	: fehér
Kötőanyag tulajdonság	: módosított gipsz
Száraz filmréteg	: matt
Látszólagos fajsúly	: 2,7 kg/L
Megmunkálhatósági idő	: 1 óra
Kiadósság	: 1 m ² /kg 400 µm mellett
Tárolási stabilitás	: 12 hónap eredeti zárt csomagolásban száraz helyen

Megj.: 20°C-on mért adatok.

Felhordási mód

Felületelőkészítés : A felület tiszta és nem tapadó részekről mentes legyen. A felületet előzőleg nem szükséges benedvesíteni. A termék kiszáradása előtt egy nedves szivaccsal fel kell hordani, hogy a felület egységes legyen. A csiszoláshoz közepesen szemcsés csiszolópapírt kell használni. A felhordás előtt egy rétegben fel kell vinni a 0003. cikksz. POLY VA rögzítő szigetelő terméket, hogy az alap abszorpciója egységes legyen.

A termék elkészítése : Készítse el a felhasználandó mennyiségű terméket 2 rész IMPASTUK POLVERE és 1 rész víz összekeverésével. Addig keverje, amíg egy homogén masszát nem kap, majd hagyja pihenni 10 percig. Használat előtt ismét keverje meg. A kikevert termék kb. 1 óráig lesz megmunkálható.

Felhordási eljárás : - spatulya

Száradási idő levegőn (20°C) : 2 ÷ 4 óra, a felhordott rétegvastagság szerint

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

IMPASTUK POLVERE

Szintkiegyenlítő glettpor

0410.

06/02/06 LRC/nz

teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.